

# Инструкция по установке

Apı


<sub>Артикул</sub> **25706** 

Защищаемые агрегаты: Кожух аккумулятора

Материал защиты: 1,5 мм, Сталь



			Год	
Марка	Модель	Объем	выпуска	
BAW	Fenix 1044	3.2	2011-2018	



#### Комплект крепежа

1	Болт DIN 933 – 8.8 10х030	4 шт	3		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	4 шт
2	Гайка DIN 934 M 10х1,25		4	0	Шайба кузов. DIN 9021 M 10	8 шт

## Автомобиль без защиты



### Автомобиль с защитой



- Порядок установки
  1. Снять аккумуляторные батареи, отвернуть 2 болта крепления их кронштейна, установить Короб на штатные места при помощи Болтов
- М10х30, Гаек М10 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. 2. В отверстия в раме установить Короб при помощи Болтов М10х30, Гаек М10 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Установить обратно аккумуляторные батареи, одеть Крышку на Короб.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции. Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.